



PIPOLINO®-XL

Pour chien

NOTICE TECHNIQUE



Félicitation ! En offrant un PIPOLINO®-XL à votre chien vous lui offrez en même temps bien-être, santé et joie de vivre avec vous. Prenez le temps de lire cette notice pour obtenir les meilleurs résultats. Votre protégé vous rendra alors son bonheur au centuple et tout le monde vivra mieux et plus longtemps, en parfaite harmonie avec sa nature.

PIPOLINO®-XL pour chien

Chiot à partir de 2 mois et demi, adulte.



Référence produit : PIPOLINO-XL

Conditionnements : Unité / 3 unités / 12 unités / 120 unités

Coloris : Rouge / Noir

Les autres modèles de la gamme : PIPOLINO®-S, M, L, XXL

Produit réservé à l'usage animalier.

Sommaire

DEFINITION	3
PRINCIPE.....	3
BENEFICES SUR LA SANTE	3
INDICATIONS et SPECIFICITES	4
CONTENU DU COFFRET	5
MODE OPERATOIRE.....	5
RECOMMANDATIONS - MISE EN GARDE – CONTRE INDICATIONS.....	7
ENTRETIEN.....	8
ASSISTANCE TECHNIQUE.....	8
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	8
AGREMENT	8
CODES.....	8

DEFINITION

Le PIPOLINO®-XL est un distributeur réglable et mobile d'aliment sec (croquettes) pour chien. Il a été conçu par un Vétérinaire dans un objectif de santé et de bien-être, avec une approche naturelle et ludique. L'utilisation est sur mesure, en combinant le réglage du débit, le nombre de repas quotidien, la quantité de croquettes utilisées pour chaque repas.

PRINCIPE

Dans la nature, se nourrir est l'une des préoccupations les plus importantes chez les canidés.

Le PIPOLINO®-XL va ainsi permettre au chien de reproduire une partie des comportements naturels liés à son espèce.

Le PIPOLINO®-XL permet simultanément au chien une occupation mentale durable de recherche de nourriture, une activité physique quotidienne, une ingestion lente des aliments.

BENEFICES SUR LA SANTE

Le PIPOLINO®-XL permet de lutter contre l'ennui et les maladies d'origines comportementales ; la sédentarité et l'excès pondéral ; les problèmes digestifs.

PIPOLINO®-XL peut être utilisé pour renforcer l'efficacité d'un traitement ; parlez-en avec votre Vétérinaire.

Lorsque le PIPOLINO®-XL est utilisé régulièrement et conformément aux recommandations, les effets bénéfiques sont visibles assez rapidement ; de quelques jours à quelques semaines selon les situations.

INDICATIONS et SPECIFICITES

L'occupation ludique durable va réduire l'ennui et ses conséquences ; dépression, sensibilité aux stress, agressivité, malpropreté, aboiements de solitude, destructions avec ingestions, vieillissement cérébral. La diminution du stress renforce les défenses immunitaires.

L'activité physique quotidienne évite la sédentarité à l'origine d'excès de pondéral, de douleurs musculaires et articulaires, de perte de musculature.

L'ingestion lente des aliments permet de rattraper un déficit de salivation présent lors d'une consommation trop rapide de nourriture.

Dans la nature, l'alimentation des canidés commence par la phase apéritive (approche de la proie, prédation, mise à mort, dépeçage), suivie par la phase prandiale (extraction des viscères et des muscles, mastication, puis déglutition). Les os sont rongés en fin de repas (phase pré-digestive).

L'animal commence à saliver pendant la phase apéritive, mais la salivation la plus importante se produit au cours de la mastication (viscères, muscles, os).

La salive, solution aqueuse riche en ions carbonate et bicarbonate, est en quantité suffisante pour permettre :

- une dilution des aliments pour les préparer à la digestion gastrique ;
- un effet tampon qui atténue l'acidité du suc gastrique pendant la phase de digestion gastrique ;
- la satiété, si la quantité de nourriture est suffisante.

Pour les animaux de compagnie nourris par leurs maîtres, les phases apéritive et pré-digestive sont abolies, et la mastication réduite (croquettes) ou parfois nulle (pâtée) limitent la production de salive.

Dans ce cas où la quantité de salive est trop faible :

- la dilution du bol gastrique, nécessaire pour son passage dans l'intestin, est réalisée par une plus grande sécrétion de suc gastrique, ce qui demande un temps plus important de digestion gastrique ;
- la digestion gastrique se fait à pH plus bas, provoquant une hyper-acidité gastrique ;
- faute de satiété, l'animal consomme, s'il en a la possibilité, plus que nécessaire.

L'hyper-acidité gastrique est source d'ulcères gastriques, de vomissements, de rots, de boulimie, de potomanie... Si certains signes sont visibles, d'autres peuvent passer inaperçus ou considérés comme anodins par le propriétaire.

Le PIPOLINO®-XL évite ou réduit les phénomènes de flatulences, de mal absorption, de coprophagie, diarrhées ou selles de qualités inconstantes, d'ingestion d'herbes ou d'éléments non nutritifs et non comestibles (pica).

L'utilisation du PIPOLINO®-XL produit une action bénéfique sur les fonctions hépatiques et rénales.

Utilisé régulièrement et dès le plus jeune âge, le PIPOLINO®-XL permet d'écarter presque totalement le risque de torsion dilatation d'estomac, pathologie rencontrée notamment chez les chiens de grands formats (Berger Allemand, Dogue Allemand, Doberman, Setter, Léonberg, Rottweiler, Boxer...).

Le PIPOLINO®-XL canalise le comportement de votre chien et accompagne une démarche d'Education Canine, ou la récompense gustative correspond à l'activité physique déployée. Son utilisation renforce la socialisation et la familiarisation.

Le PIPOLINO®-XL peut être proposé dans le cadre d'une rééducation orthopédique, et plus généralement en récupération suite à une intervention chirurgicale. Prenez conseil au préalable auprès de votre Vétérinaire.


CONTENU DU COFFRET

Sachet individuel en plastique transparent contenant un PIPOLINO®-XL, cette notice technique, une clé 6 pans disposée dans un logement apparaissant en ôtant le couvercle, et servant à verrouiller la position du réglage du débit.

Afin d'éviter tout risque accidentel d'ingestion retirer la clé de son logement et la ranger dans un endroit sûr, une fois le réglage effectué.



MODE OPERATOIRE



Assurez-vous que le modèle choisi corresponde bien au gabarit et au tempérament de votre chien (voir le paragraphe recommandations et mise en garde).

Votre PIPOLINO®-XL se compose de 2 cylindres munis chacun d'ouvertures, emboîtés l'un dans l'autre et coulissant sur un même axe rotatif de façon à permettre le réglage du débit des croquettes.

Vous disposez de 8 positions de réglages, la position 1 correspond au débit le plus faible. La flèche repère permet d'ajuster la position sur le débit choisi.

Le diamètre des ouvertures est de 17.5 mm. Assurez-vous que les croquettes que vous utilisez passent librement au travers des ouvertures.

Pour fonctionner de façon optimale, le PIPOLINO®XL doit être posé sur une surface plane et lisse, comme un carrelage, à l'intérieur ou à l'extérieur (terrasse), selon le mode de vie du chien.

Délimiter un petit périmètre d'utilisation de façon à limiter le déplacement sur 1 m2 environ et veiller à ce que l'appareil ne tombe pas d'une hauteur.

Première utilisation :

Réglage du débit : ôter le couvercle. A l'aide de la clé, desserrer la vis de verrouillage et régler le débit en position 8, soit au maximum (8 ouvertures), de façon à faire comprendre et à motiver votre chien. Resserrer sans forcer sur le pas de vis et ranger la clé dans un endroit sûr.

A l'heure habituelle du repas (le chien doit avoir faim pour utiliser l'appareil), remplir le PIPOLINO®-XL avec la ration de croquettes habituelle. Refermer et verrouiller le couvercle.

Poser le PIPOLINO®-XL au sol, une extrémité contre un mur, l'autre extrémité à quelques cm du mur. Déposer quelques croquettes entre le PIPOLINO®-XL et le mur.



Ne jamais rouler le PIPOLINO®-XL devant l'animal pour l'initier.

Eloignez vous de l'animal et attendez qu'il vienne de lui-même chercher les croquettes et déplace le PIPOLINO®-XL.

Diminuer progressivement le débit lors des repas suivants en conservant un débit suffisant afin de maintenir constante la motivation de votre chien.

Pour une utilisation optimale du PIPOLINO®-XL, un repas doit être pris dans une fourchette de temps comprise entre 30 et 60 minutes environ, mais cela est modulable en fonction de chaque situation.

Après le repas, quelques croquettes peuvent rester dans le PIPOLINO®-XL. Cela est normal. N'ouvrez pas le couvercle pour les donner à votre chien. Lors du remplissage suivant ne tenez pas compte de cet excès et verser par dessus la quantité de croquettes normalement prévue et ainsi de suite.

Un petit temps d'adaptation est parfois nécessaire, soyez patient, encouragez votre chien et ne le grondez jamais en cas d'échec.

Le PIPOLINO®-XL peut être utilisé en fractionnant les repas (chiots) ou sur la base d'un seul repas par jour, à donner de préférence le soir.

Veiller à ce que le chien ait toujours de l'eau propre et à volonté à proximité du lieu du repas.

Il est possible d'utiliser un PIPOLINO®-XL pour un groupe de chiots de plus de 5 kg. Cela renforce considérablement la sociabilité.

Avant d'introduire pour la première fois un PIPOLINO®-XL pour plusieurs chiens adultes (consommant le même type de croquettes), assurez vous que la hiérarchie soit établie entre congénères afin d'éviter tout conflit.

Après le repas, ranger le PIPOLINO®-XL hors de portée du chien.

Au cas où le chien est laissé seul, le PIPOLINO®-XL sera présenté au moment du départ, de la façon la plus neutre possible (éviter de caresser et de parler au chien). Régler le débit de façon à ralentir le plus possible la durée du repas.

Fonctionner par étape si nécessaire et si possible, en allongeant progressivement votre temps d'absence.

Le PIPOLINO®-XL restera à disposition du chien jusqu'à votre retour.

Restez neutre au moment de votre retour, puis revenez au contact de votre chien après quelques minutes, pour une promenade ou une séance de jeux.

RECOMMANDATIONS - MISE EN GARDE – CONTRE INDICATIONS

La Société PIPOLINO décline toute responsabilité pour tout dommage ayant pour origine le non-respect de ce mode d'emploi.

Ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec le PIPOLINO®-XL.

Ce modèle de PIPOLINO®-XL est utilisable avec n'importe quel type de croquettes d'un diamètre inférieur ou égal à 17.5 mm.

Ne pas introduire d'aliment humidifié à l'intérieur de l'appareil et ne pas utiliser l'appareil sous une forte pluie, sur du verglas ou dans la neige.

Le chien doit manger au calme, et dans un endroit ombragé pendant les périodes de fortes chaleurs, s'il mange à l'extérieur. **Mettre de l'eau à disposition et à volonté.**

Ne pas utiliser le PIPOLINO®-XL sur du gravier ou sur un sol recouvert de débris.

Une quantité trop importante de croquettes restant dans l'appareil entraîne plusieurs remarques : Les besoins de votre chien peuvent varier en fonction de l'âge, de la dépense énergétique, du mode de vie... avec atteinte d'une satiété naturelle. Adaptez la ration en conséquence. Cela peut révéler aussi une fatigue passagère ou un souci de santé. Présentez quelques croquettes dans une gamelle posée au sol et observez votre chien. Selon sa réaction, augmenter le débit du PIPOLINO®-XL pour les repas suivant, ou consulter votre vétérinaire.

La digestion gastrique de votre chien est grandement allégée grâce à l'utilisation quotidienne du PIPOLINO®-XL ; cependant, les règles classiques de prudence doivent être observées, à savoir ne pas faire faire d'effort intensif à votre chien juste après le repas, et observer si possible une période de calme un peu avant le repas.

Le PIPOLINO®-XL va canaliser le comportement de votre chien en entraînant une dépense d'énergie, plus ou moins importante selon chaque chien et chaque situation. Cela ne remplace pas les promenades et les rituels ludiques, indispensables pour son équilibre. **Veiller cependant à l'intégrer dans les activités que vous pratiquez avec votre chien afin d'éviter toute sur-fatigue.**







Ne pas utiliser le PIPOLINO®-XL en cas d'un trouble brutal et d'apparence inexplicable de la locomotion. Consulter rapidement votre Vétérinaire.

Ne pas utiliser le PIPOLINO®-XL avec un chien aveugle, paralysé ou blessé.

Pour les chiens affaiblis ou trop maigres, régler le débit de façon à limiter le temps d'ingestion à 20 minutes environ par repas.

Gestation et la lactation : le rythme des repas et leur durée ne doit pas être limitée pendant la gestation et la lactation. Seule, la quantité doit être augmentée pendant la lactation (et suivant le nombre de chiots) par rapport aux consommations habituelles.

Recommandations pour le choix du modèle :

Chien non destructeur			Chien destructeur		
1 à 4 Kg	4 à 30 Kg	> 30 Kg	1 à 4 Kg	4 à 15 Kg	> 15 Kg
Pipolino-S	Pipolino-L	Pipolino-XL	Pipolino-S	Pipolino-L	Pipolino-XL
					

ENTRETIEN

Veiller à la propreté quotidienne de votre PIPOLINO®-XL.

Un nettoyage périodique est conseillé.

Dévisser la vis de maintien, séparer les 2 cylindres, nettoyer à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher. Remettre en place les éléments.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Auprès de votre revendeur ou directement :

www.pipolino.eu

contact@pipolino.eu

Dr Pascal Lescroart 00 33 (0) 06 62 08 94 09

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 35.0 cm

Diamètre 18 cm

Diamètre des ouvertures : 17.5 mm

Le cylindre intérieur comporte 12 ouvertures, le cylindre extérieur comporte 15 ouvertures

Poids : 1800 g

Volume utile : 5.4 litres

Capacité moyenne de remplissage à plein : environ 2 kg (croquettes)

Coloris : rouge / noir

Composition : Plastique (Polyamide) alimentaire recyclable.

Bandes circulaires en caoutchouc alimentaire pour éviter les bruits de roulement.

N'utilise ni piles ni batteries.

AGREMENT

Fabriqué en Europe (France, Italie) aux normes CEE ISO 9001:2008.

Conformité alimentaire et recyclable de tous les matériaux.

PIPOLINO®-XL est un produit breveté et enregistré.

Le nom, le logo et la fabrication sont protégés par la loi. Un recours légal sera entrepris contre toute contrefaçon.

CODES

EAN : 3700 5540 00 101

Interne : D034

Fabriqué par :

SARL PIPOLINO

Siège social : 463, Chemin du Micocoulier

06270 VILLEUNEVE-LOUBET

Tel : +33 (0) 4 93 31 94 09 / + 33 (0) 6 62 08 94 09

Fax : + 33 (0) 4 92 12 97 39

SIRET : 49994149000017

www.pipolino.eu

contact@pipolino.eu